

LED TUBE T8 G13 24W 4000K 1500MM



| | |
|-------------------------------|---------|
| Codice prodotto | 230008 |
| Tensione di funzionamento (V) | 220-240 |
| Potenza nominale lampada (W) | 24 |
| CCT (K) | 4000 |
| Attacco | G13 |



Caratteristiche generali

| | |
|---------------------------------|---------|
| Tensione di funzionamento (V) | 220-240 |
| Frequenza di funzionamento (Hz) | 50/60 |
| Corrente di lampada (A) | 0.15 |
| Potenza nominale lampada (W) | 24 |
| Attacco | G13 |
| CCT (K) | 4000 |
| Apertura di fascio (°) | 200 |

Caratteristiche dimensionali

| | |
|---------------|------|
| Diametro (mm) | 28 |
| Altezza (mm) | 1514 |

Prestazioni

| | |
|---------------------------------|------------|
| Flusso luminoso utile (lm) | 2500 |
| Angolo di fascio corrispondente | SFERA 360° |
| Fattore di potenza | 0.7 |
| Indice Resa cromatica | 80 |
| Durata di vita (h) | 35000 |
| Classe energetica | F |
| Consumo in kWh/1000h | 24 |

Altre caratteristiche

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di cicli ON/OFF | -- |
| Dimmerabile | NO |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -20 ~ +40 |

Caratteristiche per la spedizione

| | |
|----------------------|---------------|
| Codice a barre EAN13 | 8052536881600 |
| Imballo inner (pz) | 5 |
| Imballo master (pz) | 25 |