

Plafone SYDNEY Round Side Lit 3in1 24W CCT Tunable



Codice prodotto	410102
Tensione di funzionamento (V)	220-240
Potenza nominale lampada (W)	24
CCT (K)	3000/4000/6500



Caratteristiche generali

Tensione di funzionamento (V)	220-240
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
Corrente di lampada (A)	0.110
Potenza nominale lampada (W)	24
CCT (K)	3000/4000/6500
Apertura di fascio (°)	120
Grado IP	IP20

Caratteristiche dimensionali

Larghezza (mm)	300
Altezza (mm)	16
Profondità (mm)	300

Prestazioni

Flusso luminoso utile (lm)	2400
Angolo di fascio corrispondente	CONO AMPIO 120°
Intensità luminosa (cd)	815
Fattore di potenza	0,7
Indice Resa cromatica	80
Durata di vita (h)	25000
Classe energetica	F
Consumo in kWh/1000h	24

Altre caratteristiche

Numero di cicli ON/OFF	>10000
Dimmerabile	NO
Temperatura ambiente di utilizzo	--

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre EAN13	8052536883864
Imballo inner (pz)	1
Imballo master (pz)	10