

Link **LED**



Plafoni LED CCT Tunable
SEOUL





Plafoni LED CCT Tunable **SEOUL**

I plafoni LED della serie "SEOUL" di **LinkLED**, sono di due tipologie installative: plafone e incassato. Dotati entrambi di CCT Tunable, che permette loro di essere iper-versatili sotto il profilo della colorazione della luce, i plafoni SEOUL sono caratterizzati da peculiarità tecniche che ne fanno un prodotto che ha una estrema facilità di installazione e di un ottimo ed omogeneo flusso luminoso.

L'incassato, è dotato posteriormente di una slitta che permette di adeguarsi a qualsiasi foro d'incasso pre-esistente, consentendo così di risolvere il problema della copertura totale del foro. Altra caratteristica importante è la copertura del raggio di emissione di 180° che gli permette di diventare tutt'uno con il soffitto o parete, illuminando con efficacia e senza ombreggiature cieche.

Il plafone invece, fa dell'ingegno installativo la sua migliore caratteristica. Consiste, come potrete osservare nelle pagine seguenti, nell'essere dotato di un attacco a baionetta che collega il corpo illuminante al blocco parete dotato di Driver. Basta semplicemente collegare la corrente, fissare la base alla parete e, ruotando il corpo lampada di 90° si ottiene un'installazione super EASY e in totale sicurezza!

Ogni tipologia di prodotto di **LinkLED** cerca di racchiudere continui miglioramenti, sia in termini di efficienza luminosa che di installazione, conferendo ai nostri prodotti quel "valore aggiunto" che li distingue dalla concorrenza. I plafoni LED della serie "SEOUL" di **LinkLED**, in sintesi, rappresentano una garanzia, sia in termini illuminotecnici, che di prezzo.

SEOUL


Plafone LED CCT Tunable



DRIVER integrato



Innovativo sistema di installazione
"EASY MOUNT" 



18W



24W




36W



SEOUL • Plafone LED CCT Tunable • 18W/24W/36W

WATT	LUMEN	GRADI K	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	1800 lm	3000K/4000K/6500K	Ø180 x 47H	410000	1/40
24W	2400 lm	3000K/4000K/6500K	Ø225 x 46H	410001	1/20
36W	3600 lm	3000K/4000K/6500K	Ø280 x 53H	410002	1/10



Hmm |



1

EASY MOUNT

Installare e collegare l'alimentatore a parete/soffitto



2

SELECTOR COLOR

Selezionare la colorazione di luce desiderata



3

RUOTA di 90°

Ruotare il corpo lampada di 90° in senso orario facendo attenzione a rispettare le polarità. Nel caso contrario l'apparecchio va in protezione e non si accende.



4

READY TO LIGHT

L'installazione è completa, potete accendere!


SEOUL

Plafone LED incassato CCT Tunable

MAX adattabilità
ai fori pre-esistenti



DRIVER incluso








SEOUL • Plafone LED incassato CCT Tunable • 18W/24W/36W

WATT	LUMEN	GRADI K	MISURE	Ø FORO	CODICE	IMBALLO
9W	900 lm	3000K/4000K/6500K	Ø90 x 27 H	Ø 55-75mm	420010	1/60
18W	1800 lm	3000K/4000K/6500K	Ø120 x 27 H	Ø 75-105mm	420011	1/40
24W	2400 lm	3000K/4000K/6500K	Ø170 x 27 H	Ø 75-155mm	420012	1/30
36W	3600 lm	3000K/4000K/6500K	Ø225 x 27 H	Ø 75-205mm	420013	1/20



SU RICHIESTA
Possibilità di Dimmerazione o Utilizzo in Emergenza



1
EASY to INSTALL
Dimensione del foro di incasso regolabile, facile da installare



2
HIGH QUALITY LED
100lm/W Elevato flusso luminoso con luce uniforme



3
SELECTOR COLOR
Il selettore consente di ottenere lo switch del colore della luce che può passare da 3000K/4000K/6500K



4
ALTA DISSIPAZIONE
Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio che consente la massima dissipazione del calore



LinkLED s.r.l.
www.linkled.it
info@linkled.it