



Link **LED**

per **lavoro** e per **hobbies**
WORKSITE Light



WORKSITE Light

per lavoro
e per hobbies



La gamma di proiettori **LinkLED** si è arricchita di altri apparecchi destinati al lavoro e all'hobbistica che prevedono supporto da terra e treppiede.

La potenza dei proiettori è di 50W (50X x2 nel caso del doppio proiettore) con alti flussi luminosi, solidi e robusti, realizzati seguendo standard di sicurezza che garantiscano l'operatività continuativa.

La cromaticità dei supporti è stata realizzata in verde lime, in modo da essere sempre evidente sul posto di lavoro.

Worksite Light

50W


Proiettore

LED SMD

con **supporto da terra**



CODICE	400200
WATT	50W
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	5500lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/10
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	1,5m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm ²




Worksite Light

Proiettore
50W LED SMD
con treppiede



CODICE	400201
WATT	50W
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	5500lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/4
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	2,5m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm ²



Worksite Light



Proiettore

LED SMD

100W
2x50W

con treppiede

CODICE	400202
WATT	100W (2x50W)
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	11000lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/4
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	3m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm ²





LinkLED s.r.l.
www.linkled.it
info@linkled.it